

Vetrine bar - Showcases for bar Vitrines pour bar - Bar-Warmvitrinen

VETRINE RISCALDATE E NEUTRE. Costruite in acciaio inox. Fianchi e antine sui due fronti in plexiglas trasparente. Ripiano di base e intermedio estraibili. Riscaldamento a mezzo resistenza con regolazione della temperatura a mezzo termostato 30/90 °C, interruttore luminoso e lampada spia di funzionamento. Cavo con spina. Dispositivo di umidificazione.

WARMED DISPLAY-CASES AND NEUTRAL. Built in stainless steel. Front doors and sides in plexiglass. Heating by heater with thermostats removable bottom intermediate shelves 30/90 °C and signal lamp. On/off lighting switch: cable with and plug. Humidification device.

VITRINES CHAUFFÉES ET NEUTRES. Construction en acier inox. Cotés et portes sur les deux façades en plexiglass transparent. Chauffage par résistance bindée avec thermostat de réglage 30/90° C et lampe témoin. Interrupteur on/off. Cable avec prise. Humidificateur.

HEISSE UND NEUTRALE VITRINEN. Aufbau aus rostfreiem Stahl. Seiten und Türen aus durchsichtigem Plexiglas. Heizung durch Heizkörper mit Temperaturregelung durch thermostat 30/90 °C mit Kontrolleuchte. Ein/Aus Leuchtschalter; Kabel mit Stecker. Befeuchter.



VBR 4751 (L 50)

dim. 50x35x25 h W 250 V 230 50/60 Hz
vetrina riscaldata inox 1 piano

VBN 4751 (L 50)

dim. 50x35x22 h vetrina neutra 1 piano

VBR 4781 (L 85)

dim. 85x35x25 h W 400 V 230 50/60 Hz
vetrina riscaldata inox 1 piano

VBN 4781 (L 85)

dim. 85x35x22 h vetrina neutra 1 piano



VBR 4752 (L 50)

dim. 50x35x40 h W 250 V 230 50/60 Hz
vetrina riscaldata inox 2 piani

VBN 4752 (L 50)

dim. 50x35x36 h vetrina neutra 2 piani

VBR 4782 (L 85)

dim. 85x35x40 h W 400 V 230 50/60 Hz
vetrina riscaldata inox 2 piani

VBN 4782 (L 85)

dim. 85x35x36 h vetrina neutra 2 piani



VBR 4753 (L 50)

dim. 50x35x54 h W 250 V 230 50/60 Hz
vetrina riscaldata inox 3 piani

VBN 4753 (L 50)

dim. 50x35x50 h vetrina neutra 3 piani

VBR 4783 (L 85)

dim. 85x35x54 h W 400 V 230 50/60 Hz
vetrina riscaldata inox 3 piani

VBN 4783 (L 85)

dim. 85x35x50 h vetrina neutra 3 piani

PRI 50 OPTIONAL

Piano intermedio riscaldato W. 250 - Middle shelf heated - Etagère moyenne chauffée - Erwärmte Zwischenplatte

PRI 85 OPTIONAL

Piano intermedio riscaldato W. 250 - Middle shelf heated - Etagère moyenne chauffée - Erwärmte Zwischenplatte

Vetrina riscaldata ventilata da banco per alimenti.
Con doppio vetro. Termostato manuale +30+90 °C

Ventilated tabletop heated showcase for food.

With double glass. Manual thermostat +30+90 °C

Vitrine chaude de table ventilée pour aliments.

Avec double verre. Thermostat manuel +30+90 °C

Ventilierte Warmhaltevitrine fuer Speise. Tischgerät

Mit Doppelglas. Manuelles Thermostat +30+90 °C

VPH 100

dim. 695x452x670 h V 230 50/60 Hz 1100 W
vetrina riscaldata 2 griglie

VPH 120

dim. 695x570x670 h V 230 50/60 Hz 1100 W
vetrina riscaldata 2 griglie

VPH 160

dim. 873x570x670 h V 230 50/60 Hz 1100 W
vetrina riscaldata 2 griglie



PORTA BRIOCHES - CROISSANTS. Piano in legno. Cupola in plx con antine apribili su 2 lati.

PASTRY-HOLDER. Wooden shelf. PLX cover with doors opening on both sides.

PORTE-GÂTEAU. Étagère en bois. Convercle en PLX avec portes ouvrables sur les deux côtés.

GEBÄCKHALTER. Etage aus Holz. Deckel aus PLX mit aufklappbaren Türen auf beiden Seiten.



VL 4749



VL 4749W wengé



VL 4749B bianco

VL 4748

VL 4748W

VL 4748B

dim. 50x35x21 h

VL 4749

VL 4749W

VL 4749B

dim. 85x35x21 h

Vetrinetta porta croissants e dolci. Struttura unica completamente in plexiglas con antine apribili sui due lati.

Show-case for croissants and cakes. Single plexiglas structure with doors opening on both sides.

Vitrine porte-croissants et gâteaux. Structure unique en plexiglas avec portes s'ouvrant sur les deux côtés.

Vitrine für Croissants und Kuchen. Einzelstruktur aus Plexiglas mit aufklappbaren Türen auf beiden Seiten.



VBE 85

dim. 85x35x18 h vetrina neutra 1 piano



VBE 50

dim. 50x35x18 h vetrina neutra 1 piano